

PLOCHER ANKŠTINIŲ TECHNOLOGIJA



Augimo tarpsniai BBCH	Po derliaus nuėmimo ir pavasarij	Sėklų apvėlimas	Augimo aukštis 10 - 20 cm	Prieš žydėjimą	
<p>PLOCHER produktai Rekomendacijos:</p> <p><i>Purškiamo vandens kiekis: 150-400 l</i></p> <p><i>Jei purškiate kelių produktų mišinius, visada pirmiausiai į purkštuvą supilkite PLOCHER produktus.</i></p>	<p>plocher humusinga dirva me <i>(ak 7071)</i> 1 l/ha</p> <p>Pirmas naudojimas, kai dirva yra labai blogos kokybės ir suslėgta 1,5 - 2 l/ha</p>	<p>plocher augalams do <i>(ap 3051)</i> 20 g/100 kg</p>	<p>plocher augalams do <i>(ap 3051)</i> 200 g/ha</p> <p>plocher specialūs lapai me <i>(ap 3471)</i> 100 ml/ha <i>Esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms:</i></p> <p>plocher kombi-lapai mg <i>(ap 3752)</i> 400 - 600 g/ha</p>	<p>plocher augalams do <i>(ap 3051)</i> 200 g/ha</p> <p>plocher kombi-lapai mg <i>(ap 3752)</i> 200 g/ha <i>Esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms:</i></p> <p>plocher kombi-lapai mg <i>(ap 3752)</i> 400 - 600 g/ha</p>	

Atkreipkite dėmesį į šias rekomendacijas:

- purkštuve naudokite plocher agro-kat xl skirtą vandens struktūros atstatymui ir kietumo stabilizavimui:



- Naudojant PLOCHER auginimo technologiją pirmais metais: iki 20 % sumažinkite mineralinių trąšų ir pesticidų kieki.
- Nuolat naudojant PLOCHER auginimo technologijas toliau nuosekliai mažinkite mineralinių trąšų ir pesticidų kiekius.